

# 枣庄矿山机电设备安全检测中心有限公司

## 检测收费标准明细表

### 一、预防性试验项目

序号	试 验 项 目		单 位	收费标准（元）	备 注
1	各种继电保护校验		台	768	
2	电力电缆测试		条	768	
3	高压电动机测试		台	960	
4	电力变压器测试		台	1536	
5	母排交流耐压试验		段	960	
6	高防开关性能试验		台	1152	
7	漏电继电器性能试验		台	576	
8	避雷器（阀式、压敏、氧化锌）		组	320	
9	接地极、接地装置测试		处	160	
10	保安用具测试		副、根、支、双	96	
11	真空、油断路器试验		组	1152	
12	真空接触器性能测试		组	384	
13	电力电容器测试		台	192	
14	互感器	互感器绝缘电阻	台	80	
		互感器交流耐压		80	
		互感器组别和极性		160	
		电压互感器一次线圈直流电阻		80	
		互感器绝缘油		80	
		互感器油中溶解气体色谱分析		160	
15	电缆故障处理		条	3200	
16	套管		组	240	
17	各种绝缘子		组	240	
18	绝缘油	绝缘油外观	份	96	
		绝缘油酸值		96	
		绝缘油水溶性酸和碱		128	
		绝缘油闪点		160	
		绝缘油水分		96	
		绝缘油色谱分析		256	
		绝缘油交流耐压试验		128	
19	空气压缩机油	外观检查	份	80	
		闪点（开口）		1280	
		水溶性酸和碱		80	
		水分		80	
		机械杂质		80	

20	二次回路	组	800	
21	电容电流测试	组	3200	
22	轨道接缝电阻测试	处	576	
23	振动测试	处	160	

## 二、通防仪器、仪表检测检定

序号	检测项目	单位	收费标准(元)	备注
1	矿用一氧化碳检测报警仪	台	352	
2	煤矿用甲烷氧气检测报警仪	台	704	
3	氧气检测报警仪	台	352	
4	甲烷传感器	台	560	
5	一氧化碳传感器	台	560	
6	矿用风速表	块	320	
7	光干涉甲烷测定器	台	320	
8	催化燃烧式甲烷测定器	台	352	
9	粉尘采样器	台	480	
10	矿井通风阻力测试	测点	1600	根据矿井路线长短实际情况定价
11	监控系统测试	矿	64000	
12	煤矿通风能力核定	矿	50000~60000	根据煤矿实际情况定价

## 三、机电设备无损探伤

序号	探伤部位或部件名称	单位	收费标准(/元)	备注
1	提升机主轴	根	1920	
2	减速箱主轴	根	960	
3	减速箱快速轴	根	960	
4	减速箱输出轴	根	960	
5	天轮轴	根	576	
6	导向轮轴	根	576	
7	滚筒抱闸拉杆及装置	根	384	
8	电动机轴	根	768	
9	罐笼楔形绳卡板	副	768	
10	罐笼十字联块	个	160	
11	罐笼主拉杆	根	480	
12	连接销	件	320	
13	其他联板	块	320	
14	空压机轴	根	768	
15	空压机拉杆	根	320	
16	主通风机轴	根	768	
17	主通风机扇叶	片	96	

#### 四、矿山大型固定设备

序号	设备名称		单位	收费标准(元)	备注
1	在用提升机性能检测		台	8000	
2	新安装提升机性能检测		台	10000	
3	主排水泵性能检测		台	3840	
4	主排水泵房排水能力测定		座	7680	
5	空气压缩机性能检测		台	2880	
6	矿山斜井人车检测		部	16000	
7	主提升带式输送机测试		部	11520	
8	罐笼和乘人箕斗		个	9600	
9	架空乘人装置		部	12800	
10	主通风机性能参数测试	轴功率 100kW 以下	台	20000	
		轴功率 100-400kW	台	32000	
		轴功率 400kW 以上	台	48000	
11	煤矿防爆蓄电池电机车		部	8000	

#### 五、煤矿重要用途钢丝绳、连接链连接销

序号	设备名称		单位	收费标准(元)	备注
1	煤矿重要用途钢丝绳	每条试验钢丝绳中钢丝总数量 100 及以下 (根)	条	1600	
		每条试验钢丝绳中钢丝总数量 101-150 (根)	条	2240	
		每条试验钢丝绳中钢丝总数量 151-200 (根)	条	2880	
		每条试验钢丝绳中钢丝总数量 201-250 (根)	条	3520	
		每条试验钢丝绳中钢丝总数量 251-300 (根)	条	4160	
		每条试验钢丝绳中钢丝总数量 301 及以上 (根)	条	4800	
2	煤矿窄轨车辆连接链极限强度试验		副	2000	
3	窄轨车辆连接链二倍最大静荷重拉力		副	128	
4	煤矿窄轨车辆链连接销极限强度试验		个	2000	
5	窄轨车辆链连接销二倍最大静荷重拉力		个	100	
6	钢丝绳索扣二倍最大静荷重拉力		根	1000	
7	树脂锚杆: 金属杆体及其附件二倍拉力		副	100	
8	重要用途钢丝绳整根破断	Φ 10.5-Φ 18.5mm	根	1000	
		Φ 21.5-Φ 30mm	根	2880	
		Φ 31.5mm	根	7200	
		Φ 38mm	根	7200	
		Φ 42mm	根	9600	
		Φ 46mm	根	9600	

## 六、煤矿井下用电缆、皮带阻燃性能检验

序号	设备名称	单 位	收费标准(元)	备 注
1	通信线缆、光缆	2.1m/条	1280	
2	50mm <sup>2</sup> 以下电缆	4.8m/条	1920	
3	50mm <sup>2</sup> (含) 至 95mm <sup>2</sup> 电缆	4.8m/条	2560	
4	95mm <sup>2</sup> (含) 以上电缆	4.8m/条	2560	
5	织物芯输送带 1000s 以下	3m/块	2080	
6	织物芯输送带 1000s (含) 至 1250s	3m/块	4160	
7	织物芯输送带 1400s (含) 至 2000s	3m/块	5440	
8	织物芯输送带 2500s(含) 以上	3m/块	6080	
9	钢丝绳芯输送带	1m/块	4160	
10	风筒涂覆布	1m/块	2560	