（鲁能源 20 07）

报告编号:ZKAJ/WT2026-4044

煤矿在用摩擦式提升机系统无损检测(超声波)

安全检测报告

委托单位：枣庄矿业（集团）付村煤业有限公司

受检单位：枣庄矿业（集团）付村煤业有限公司

设备名称：提升装置（主井）

规格型号：见数据页

检测类别：委托检测

检测日期：2026年10月19日

山东枣矿中兴电气有限公司

声 明

1．报告检测检验数据仅对当时状态或来样负责。

2．报告无主检、审核、批准人签字无效。

3．报告未加盖山东枣矿中兴电气有限公司“检测检验专用章”者无效。

4．未经同意，不得复制报告。经同意复制的报告，未重新加盖山东枣矿中兴电气有限公司“检测检验专用章”者无效。

5．报告涂改无效。

6．若对报告有异议，应于收到报告之日起十五日内向检测检验单位提出，逾期视为认可。

检测机构名称：山东枣矿中兴电气有限公司

检测机构地址：枣庄市薛城区陶庄镇山官路和岚山路交叉口西南角

邮 政 编 码：277011

电　　话：0632-4096699

网　　址：www.zkaqjczx.com

安全生产检测检验机构

资质证书

机构名称：山东枣矿中兴电气有限公司

法定代表人：周茂义

统一社会信用代码：91370400669348826 4

证书编号：鲁 能源 20 07

有效期至：2030年01月12日

批准的业务范围准许使用以下标志
（业务范围详见附件）

（发证机关盖章）

2025 年 12 月 19 日

资 质 证 书 附 件

（鲁 能源 20 07 ）

机构名称：山东枣矿中兴电气有限公司

发证日期：2025年12月19日

有效期至：2030年01月12日

发证机关：山东省能源局

行政许可专用章

无损检测（超声波）安全检测报告

委托单位	名称	枣庄矿业（集团）付村煤业有限公司		
	地址	济宁市微山县付村街道		
设备名称	提升装置（主井）		生产厂家	山东泰安煤矿机械有限公司
工件数量	7		样品状态	备用
检测地点	主井		检测日期	2026年10月19日
受检单位	枣庄矿业（集团）付村煤业有限公司			
检测依据	GB/T 6402-2024《钢锻件超声检测方法》 KA/T684-1997《矿用提升容器重要承载件无损探伤方法与验收规范》			
检测项目	外观检查及内部缺陷探查			
存在问题及建议	无			
检测结论	经直探头纵波扫查，没有发现超限缺陷，所检项目合格。 （检测检验专用章） 2026年10月26日			
备注	/			

批准：　　审核：　　主检：

日期：2026.10.26　　日期：2026.10.20　　日期：2026.10.19

检测用主要设备和仪器、仪表

名称	管理编号	规格型号	准确度	检定/校准证书编号
超声波探伤仪	YQ-1-246	LG700	时基线：U=0.8% 频率：U=0.8% 衰减：U=0.4dB	DW781-254498999
（本页以下空白）				

无损检测（超声波）检测数据

工件名称	首绳悬挂销轴	工件编号	/
工件材质	碳钢	制造单位	山东泰安煤矿机械有限公司
检测地点	主井	检测日期	2026年10月19日
检测类别	委托检测	样品状态	备用
耦合剂	黄油	探伤方式	直接接触
检测依据	GB/T 6402-2024《钢锻件超声检测方法》 KA/T684-1997《矿用提升容器重要承载件无损探伤方法与验收规范》		

探伤部位示意简图：



共 4 件

检测结果	经直探头纵波扫查，没有发现超限缺陷，所检项目合格。
备注	/

无损检测（超声波）检测数据

工件名称	尾绳悬挂销轴	工件编号	/
工件材质	碳钢	制造单位	山东泰安煤矿机械有限公司
检测地点	主井	检测日期	2026年10月19日
检测类别	委托检测	样品状态	备用
耦合剂	黄油	探伤方式	直接接触
检测依据	GB/T 6402-2024《钢锻件超声检测方法》 KA/T684-1997《矿用提升容器重要承载件无损探伤方法与验收规范》		

探伤部位示意简图：



共 2 件

检测结果	经直探头纵波扫查，没有发现超限缺陷，所检项目合格。
备注	/

无损检测（超声波）检测数据

工件名称	四角连板	工件编号	/
工件材质	碳钢	制造单位	山东泰安煤矿机械有限公司
检验地点	主井	检验日期	2026年10月19日
检验类别	委托检测	样品状态	备用
耦合剂	黄油	探伤方式	直接接触
检验依据	GB/T 6402-2024《钢锻件超声检测方法》 KA/T684-1997《矿用提升容器重要承载件无损探伤方法与验收规范》		

探伤部位示意简图：



共 1 件

检验结果	经直探头纵波扫查，没有发现超限缺陷，所检项目合格。
备注	/

（以下空白）