（鲁能源 20 07）

报告编号：ZKAJ/LJX2026-046

煤矿窄轨车辆连接装置 连接插销

安全检验报告

委托单位：陕西正通煤业有限责任公司

受检单位：陕西正通煤业有限限公司

样品名称：煤矿窄轨车辆连接插销

规格型号：40×260

检验类别：委托检验检测

检验日期：2026 年 8 月 26 日

山东枣矿中兴电气有限公司

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

声　明

1. 报告检测数据仅对当时状态或来样负责。
2. 报告无主检、审核、批准人签字无效。
3. 报告未加盖山东枣矿中兴电气有限公司“检测检验专用章”者无效。
4. 未经同意，不得复制报告。经同意复制的报告，未重新加盖山东枣矿中兴电气有限公司“检测检验专用章”者无效。
5. 报告涂改无效。
6. 若对报告有异议，应于收到报告之日起十五日内向检测检验单位提出，逾期视为认可。

检测机构名称：　山东枣矿中兴电气有限公司

检测机构地址：　山东省枣庄市薛城区陶庄镇通晟公司院内

邮 政　编 码：　277011

电　　话：　0632-4093458

网　　址：　www.zkaqjczx.com

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

煤矿窄轨车辆连接销安全检验报告

委托单位	名称	陕西正通煤业有限责任公司		
	地址	陕西省咸阳市长武县彭公镇齐宇河村		
样品名称	煤矿窄轨车辆连接插销		生产厂家	/
样品数量	1		样品状态	在用
样品接收日期	2026年8月22日		检验类别	委托检测
受检单位	陕西正通煤业有限责任公司		检验日期	2026年8月26日
检验地点	山东枣矿中兴电气有限公司（皮带检测检验室）			
使用条件	倾斜井巷运输			
检验项目	负荷试验　径向载荷试验			
检验依据	MT/T244.2-2020《煤矿窄轨车辆连接件　连接插销》			
存在问题及建议	无			
检验结论	所检项目合格。 （检验检测专用章） 2026年8月31日			
备注	委托单位要求负荷试验、径向载荷试验数量为1件。			

批准：　　审核：　　主检：

日期：2026.8.31　　日期：2026.8.28　　日期：2026.8.28

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

检验用主要设备和仪器、仪表

名称	管理编号	规格型号	准确度	检定证书编号
万能材料试验机	YQ-1-061	WAW-2000	U_{rel}=0.4% k=2	LNDC-260305280041
百分表	YQ-1-123	0-10mm	U=4μm k=2	LNDC-260105282232
游标卡尺	YQ-1-107	0-300mm	U=0.01mm k=2	LNDC-260105282228
本页以下空白				

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

煤矿窄轨车辆连接插销检验数据

样品编号	规格(mm) d×L	技术要求		试验情况		结论
		负荷试验	径向载荷试验	负荷试验（mm）	径向载荷试验	
		负荷：350kN	负荷：600kN			
LJX-2894	40×260	插销在负荷试验时的永久弯曲变形量不应大于7mm。	插销经径向载荷试验不应断裂。	4.8	无断裂	合格
本页以下空白				本页以下空白		

（以下空白）

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App