



检 测 报 告

编号： 三益（检）字 2025 年第 125-9 号

项目名称： 废气、噪声

委托单位： 山东丰源轮胎制造股份有限公司

检测类别： 自行检测

报告日期： 2025 年 09 月 26 日

三益（山东）测试科技有限公司

Sanyi (Shandong) Testing Technology CO., LTD



SYHJ/CX—D—35（02）

三益（山东）测试科技有限公司

检 测 报 告

样品名称	废气、噪声	检测类别	自行检测
委托单位名称	山东丰源轮胎制造股份有限公司		
委托单位地址	山东省枣庄峰城区经济开发区		
联系人	李猛	联系电话	18866697766
采样点位	山东丰源轮胎制造股份有限公司	采样说明	自行检测
采（送）样人员	杨雷、丁鹏鹏、袁鲁南、董文健、褚召强、丁玉龙、王明君、张绍磊、张有为、刘祖权		
样品状态 特征描述	见正文	检测环境	符合要求
采（送）样日期	2025.09.11-09.15	检测日期	2025.09.11-09.17
检测项目	见附表		
检测依据			
检出限			
主要设备			
检测结论	仅提供数据，不作判定		
备 注	ND 表示未检出		

编制人 李令

审核人 种法洋

授权签字人 刘子方

SYHJ/CX—D—35（03）

三益（山东）测试科技有限公司

检 测 报 告

有组织废气检测结果表

采样日期	检测点位	检测项目	检测结果		
			第一次	第二次	第三次
2025. 09. 11	DA010 密炼排气筒 7	臭气浓度(无量纲)	479	417	417
	DA005 密炼排气筒 2	臭气浓度(无量纲)	550	417	479
	DA007 密炼排气筒 4	臭气浓度(无量纲)	479	479	417
	DA008 密炼排气筒 5	臭气浓度(无量纲)	355	417	309
	DA009 密炼排气筒 6	臭气浓度(无量纲)	309	355	417
	DA011 密炼排气筒 8	臭气浓度(无量纲)	355	417	355
2025. 09. 13	DA003 硫化排气筒 2	臭气浓度(无量纲)	309	355	417
	DA006 密炼排气筒 3	废气流量(Nm³/h)	74254	72360	75290
		颗粒物（超低） 实测浓度(mg/m³)	3. 7	3. 7	3. 5
		排放速率(kg/h)	0. 275	0. 268	0. 264
		臭气浓度(无量纲)	417	479	355
	DA010 密炼排气筒 7	废气流量(Nm³/h)	106827	105741	108464
		颗粒物（超低） 实测浓度(mg/m³)	2. 5	2. 7	2. 3
		排放速率(kg/h)	0. 267	0. 286	0. 249
2025. 09. 13	DA001 硫化排气筒 3	臭气浓度(无量纲)	234	200	174
	DA004 密炼排气筒 1	废气流量(Nm³/h)	63451	66994	63173
		颗粒物（超低） 实测浓度(mg/m³)	2. 6	2. 9	2. 5
		排放速率(kg/h)	0. 165	0. 194	0. 158
		臭气浓度(无量纲)	417	417	355
	DA005 密炼排气筒 2	废气流量(Nm³/h)	65492	69691	68206
		颗粒物（超低） 实测浓度(mg/m³)	3. 6	4. 1	4. 3
		排放速率(kg/h)	0. 236	0. 286	0. 293

SYHJ/CX—D—35（03）

三益（山东）测试科技有限公司


检 测 报 告

有组织废气检测结果表

采样日期	检测点位	检测项目	检测结果		
			第一次	第二次	第三次
2025. 09. 13	DA009 密炼排气筒 6	废气流量(Nm³/h)	34547	34316	34815
		颗粒物（超低） 实测浓度(mg/m³)	5. 3	6. 2	6. 7
		排放速率(kg/h)	0. 183	0. 213	0. 233
2025. 09. 15	DA007 密炼排气筒 4	废气流量(Nm³ /h)	42790	37254	45205
		颗粒物（超低） 实测浓度(mg/m³)	3. 4	3. 8	3. 1
		排放速率(kg/h)	0. 145	0. 142	0. 140
	DA008 密炼排气筒 5	废气流量(Nm³/h)	46169	47233	47749
		颗粒物（超低） 实测浓度(mg/m³)	2. 2	2. 1	2. 0
		排放速率(kg/h)	0. 102	0. 099	0. 095
	DA011 密炼排气筒 8	废气流量(Nm³/h)	51162	49998	48277
		颗粒物（超低） 实测浓度(mg/m³)	7. 2	6. 8	7. 3
		排放速率(kg/h)	0. 368	0. 340	0. 352

噪声检测结果统计表

采样日期	检测点位	检测时间	检测结果 dB（A）		主要声源
			Leq	Lmax	
2025. 09. 15 昼间	东厂界 1#	11:40	55. 1	/	/
	南厂界 2#	11:50	56. 4	/	车辆
	西厂界 3#	12:01	60. 3	/	车辆
	北厂界 4#	11:28	56. 2	/	/
2025. 09. 15 夜间	东厂界 1#	22:09	49. 0	56. 2	/
	南厂界 2#	22:18	50. 6	60. 6	车辆
	西厂界 3#	22:30	53. 3	62. 4	车辆
	北厂界 4#	22:01	48. 8	55. 9	/



附表 1 有组织废气

检测项目	分析方法依据	检出限	分析人
臭气浓度	环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法 HJ 1262-2022	/	孙启龙, 陈会, 杨帆, 王琪, 刘天成
颗粒物（超低）	固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ 836-2017	1.0 mg/m ³	杨其伟

附表 2 噪声

检测项目	分析方法依据	检出限	分析人
噪声	《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008	/	袁鲁南、刘祖权

附表 3 主要设备

仪器编号	仪器型号	仪器名称
A1405F19	AUW120D	十万分之一电子天平
A2103X163	MH3300	烟气烟尘颗粒物浓度测试仪
A2103X164	MH3300	烟气烟尘颗粒物浓度测试仪
A2108X212	FYTH-1/DYM3/FYF-1	综合气象仪
A2111X219	AWA5688	多功能声级计
A2201X241	1062A	阻容法烟气含湿量检测器
A2204X247	AWA6022A	声校准器
A2206X266	MH3041B	烟气采样/含湿量测试仪
A2207X275	崂应 1062D	阻容法烟气含湿量多功能检测器
A2207X276	崂应 1062D	阻容法烟气含湿量多功能检测器
A2508X307	MH3300 (22 代)	烟气烟尘颗粒物浓度测试仪
B2112X39	真空箱	真空采样箱
B2112X40	真空箱	真空采样箱
B2401X52	ZC-200	真空箱气袋采样器
B2401X55	崂应 2083 型	大容量真空箱气体采样仪

*****报告结束*****

检测报告说明

1. 报告无本公司检验检测专用章、及骑缝章无效。
2. 报告内容需填写齐全，无本公司授权签字人的签字无效。
3. 报告需填写清楚，涂改无效。
4. 检测委托方如对本公司检测报告有异议，须于自收到本检测报告之日起十五日内向我公司提出，逾期不予受理。
5. 由检测委托方自行采集的样品，则仅对送检样品的检测结果负责，不对样品来源负责。
6. 未经本公司同意，不得部分复制本报告（全部复印除外）。
7. 未经本公司同意，本报告不得用于广告宣传和公开传播等。

公司简介

三益（山东）测试科技有限公司，成立于2011年3月，是率先从事环境检测类综合性服务的社会化检测机构，坐落于枣庄国家高新技术开发区。公司技术力量雄厚、检测项目齐全，专业化程度高，配置了先进的大型试验仪器设备，采用了高效的实验室管理系统（LIMS），形成了水、气、土壤、噪声、固废、辐射等9大类1425项检测项目的全方位检测体系。多年来，公司在社会各界的关心支持下，一直注重团队的标准化管理、规范化建设，严格按照实验室质量管理体系运行，保证检测工作科学公正、检测结果准确可靠。公司秉持着与时俱进的工作作风、精益求精的管理理念，以强大的检测能力、过硬的技术致力于打造权威的第三方检测机构，竭诚为社会各界提供一流的专业化服务。

地 址：枣庄高新区兴城街道宁波路258号环保大数据产业园A栋

邮政编码：277800

电 话：0632—5785687

